











La surface requise correspond aux dimensions à l'intérieur des bordures, si bordures il y a.

Une zone hachurée est une aire de circulation libre; elle doit consister en une aire dégagée de tous obstacles (Ex: banc, poubelles, clôture...) ; elle ne peut ni être partagée ni chevaucher la zone de protection d'un équipement adjacent ; sa surface n'est pas nécessairement composée de matière amortissante lorsqu'elle se situe au-delà de la zone de circulation (ex.: glissoire, balançoire...).

AVERTISSEMENT : Il est de la responsabilité du client de nous les indiquer tous éléments qui pourraient faire obstacle aux installations et aux zones de protection. Les dénivelés qui rendent difficile l'accès à l'aire d'installation peuvent entraîner une augmentation des frais. Les obstacles (clôture, mur, muret...) en périphérie de la zone d'installation doivent être explicitement nommés dans la légende ou sur le plan. À défaut de quoi une installation conforme pourrait s'avérer impossible ; entraînant ainsi des frais, des délais et une révision du plan d'aménagement.




Municipalité de Montebello Parc Louis Biron Option 01			
MODELE: Earthscape		TECHSPORT 4994 route 125 Rawdon Qc J0K 1S0	
DIMENSIONS DU MODULE	NA	TEL.	450-834-3222
FAIRE DE PROTECTION	Voir plan (Mesures en mètre)	FAX.	450-834-6660
ÉCHELLE	1 : 100	DESSIN PAR	David Bordeleau
		DATE	2023-09-21
		PL-4	










La surface requise correspond aux dimensions à l'intérieur des bordures, si bordures il y a.

Une zone hachurée est une aire de circulation libre; elle doit consister en une aire dégagée de tous obstacles (Ex: banc, poubelles, clôture...); elle ne peut ni être partagée ni chevaucher la zone de protection d'un équipement adjacent; sa surface n'est pas nécessairement composée de matière amortissante lorsqu'elle se situe au-delà de la zone de circulation (ex.: glissoire, balançoire...).

AVERTISSEMENT : Il est de la responsabilité du client de nous les indiquer tous éléments qui pourraient faire obstacle aux installations et aux zones de protection. Les dénivelés qui rendent difficile l'accès à l'aire d'installation peuvent entraîner une augmentation des frais. Les obstacles (clôture, mur, muret...) en périphérie de la zone d'installation doivent être explicitement nommés dans la légende ou sur le plan. À défaut de quoi une installation conforme pourrait s'avérer impossible; entraînant ainsi des frais, des délais et une révision du plan d'aménagement.



Municipalité de Montebello
Parc Louis Biron
Option 02



MODELE:
Earthscape

TECHSPORT
4994 route 125 Rawdon Qc J0K 1S0

DIMENSIONS DU MODULE NA

TEL. 450-834-3222
FAX. 450-834-6660

DIMENSIONS AVEC LAIRE DE PROTECTION Voir plan (Mesures en mètre)

DESSIN PAR

DATE

ÉCHELLE 1 : 100

David Bordeleau

2023-09-21

PL-8









